

散水亭 半円楽

真打登場

サイドなのにすみに置けない粋な奴



育苗や軟弱野菜に最適です。

※写真は旧モデルです



ユニオン式のアダプターになり
散水起点の調節が簡単になりました。

商標登録・意匠登録済
散水亭
半円楽

両サイドに設置するので作業の邪魔になりません。
均等性も高く、均一な育成ができます。
風にも強いので、露地でも活躍できるシステムです。

端までキツチリ
かん水

半円がオーバーラップして
隅々まで水が届きます。

簡単に設置
移動も楽々

ユニオン式のジョイントで
設置や移動も簡単です。


広い間口
にも対応

ハウス間口9mまで
かん水できます。



花や丈の長い作物に **スタンダードタイプ** (ライザー有)

SUMP2K(SUMP3K)は汎用性の高いキットです。育苗から花、丈の長い作物までほとんどの作物のかん水にできるキットです。




30cmのライザーで丈の長い作物でも均一にかん水できます。

スタンダードタイプ



ハウス間口	型番	最大延長
3間(5.4m)まで	SUMP2K	約100m(1ライン17本立ち)
3間~5間(5.4m~9m)	SUMP3K	約 50m(1ライン 9本立ち)



ご注文の仕方

6m追加セットの数量の出し方

ハウスの奥行を取付ピッチの長さ6mで割って

小数点以下を切り上げた数字の2倍(ライン分)が必要な6m延長キットの数です。

例) 間口4間(7.2m) × 奥行27mハウスの場合

間口7.2m > 6.3mなのでMP3000のキット⇒基本キットSUMP3K

奥行27m ÷ 6m = 4.5、小数点以下切り上げて5 × 2(ライン分) = 10

⇒6m延長キットSUMP3K-E 10セット

奥行が取付ピッチ6mの倍数でない場合、ホースの長さが余りますので、一番手前と奥のスプリンクラーがハウスの隅に立ち上がるようにホースを切って調整して下さい。

ご注文用紙

ハウス奥行き m ÷ 6m = 切り上げ × 2ライン = 追加キットの数

ハウス間口	型番	キット名	注文数量
~3間(5.4m)	SUMP2K	基本キット	
	SUMP2K-E	6m追加キット	
3間~5間(5.4m~9m)	SUMP3K	基本キット	
	SUMP3K-E	6m追加キット	

MP3000 SUMP3K用				
				
かん水調節範囲	90°~210°			
ノズル色	青(間口5.4m~9m)			
使用圧力	0.2~0.38MPa			
散水形状	ノズル色	圧力(MPa)	散水半径(m)	散水量(L/分)
90°	ブルー	0.20	8.2	2.77
		0.25	8.5	3.08
		0.30	9.1	3.38
180°	ブルー	0.20	8.2	5.88
		0.25	8.5	6.55
		0.30	9.1	7.18

スタンダードタイプ

バルブ付きなので1本ずつ自由に開閉できます。


30cmのライザー付きで丈の長い作物にも使えます。



育苗や花苗に **ショートタイプ** (ライザー無)


SUMP2K-S(SUMP3K-S)は散水亭 半円楽のライザーが無いキットで
丈の短い作物や育苗に最適です。

散水範囲調節工具
付きなので散水範囲
を90°~210°まで
変更できます。



MP2000 SUMP2K用				
かん水 調節範囲	90°~210°			
ノズル色	黒(間口~5.4m)			
使用圧力	0.2~0.38MPa			
散水形状	ノズル 色	圧力 (MPa)	散水半径 (m)	散水量 (L/分)
90°	ブラック:90°~210°	0.20	5.5	1.23
		0.25	5.8	1.43
		0.30	6.4	1.57
180°	ブラック:90°~210°	0.20	5.2	2.35
		0.25	5.5	2.67
		0.30	6.1	2.90

ハウス間口	型番	最大延長
3間(5.4m)まで	SUMP2K-S	約100m(1ライン17本立ち)
3間~5間(5.4m~9m)	SUMP3K-S	約 50m(1ライン 9本立ち)



ご注文の仕方

6m追加セットの数量の出し方

ハウスの奥行を取付ピッチの長さ6mで割って小数点以下を切り上げた数字の2倍
(ライン分)が必要な6m延長キットの数です。

例) 間口3間(5.4m)×奥行27m/ハウスの場合

間口5.4m < 6.3mなのでMP2000のキット⇒基本キットSUMP2K-S

奥行27m÷6m=4.5、小数点以下切り上げて5×2(ライン分)=10

⇒6m延長キットSUMP2K-SE 10セット

奥行が取付ピッチ6mの倍数でない場合、ホースの長さが余りますので、一番手前と奥
のスプリンクラーがハウスの隅に立ち上がるようにホースを切って調整して下さい。

ご注文用紙

ハウス奥行き

m

÷6m=

切り
上げ

×2ライン=

追加キットの数

ハウス間口	型番	キット名	注文数量
~3間 (5.4m)	SUMP2K-S	基本キット	
	SUMP2K-SE	6m追加キット	
3間~5間 (5.4m~9m)	SUMP3K-S	基本キット	
	SUMP3K-SE	6m追加キット	

ショートタイプ



バルブ付きなので1本ずつ
自由に開閉できます。



ユニオン継手付きホースで
設置や移動が簡単。



ユニオン式のアダプターになり散水起点の調節が簡単になりました。



※MPローテーターは起点時計回りに散水を始めます。
必ず起点を側面部分へ合わせて設置して下さい。

両サイドに設置するので作業の邪魔になりません。均等性も高く、均一な育成ができます。風にも強いので、露地でも活躍できるシステムです。



*14・02 性能の改善のため、予告無しに製品仕様を変更する場合がありますので、ご了承下さい。なお古くなったカタログ資料などは、新版をご請求して頂くか、お問合せください。

水と環境をコーディネートする企業

株式会社 サンホープ

<http://www.sunhope.com/>

本社 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山4F TEL 03-3710-5675 FAX 03-3791-7119

東京 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山4F TEL 03-3710-5660 FAX 03-3710-4997

宮崎 〒885-0055 宮崎県都城市早鈴町1309-1 TEL 0986-25-1280 FAX 0986-25-9100



サンホープ ファミリー

サンホープ北海道	〒002-0861 札幌市北区屯田11条3-1-30	TEL 011-770-7575 FAX 011-770-7676
サンホープ・イリゲーションシステム	〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山4F	TEL 03-3710-3751 FAX 03-3710-3752
サンホープ・アクア	〒290-0255 千葉県市原市光風台3-464	TEL 0436-20-5225 FAX 0436-20-5226
サンホープS I C	〒675-0032 兵庫県加古川市加古川町備後301	TEL 079-423-2110 FAX 079-422-0771
大信産業株式会社	〒722-8507 広島県尾道市山波町128-1	TEL 0848-46-0714 FAX 0848-46-0627
サンホープ四国	〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町6-5-27	TEL 089-941-6746 FAX 089-941-6730
サンホープフクオカ	〒841-0024 佐賀県鳥栖市原町大手木951-6	TEL 0942-83-0764 FAX 0942-83-5437
サンホープ アグリサービス	〒880-2212 宮崎県宮崎市高岡町下倉永685-1	TEL 0985-82-0527 FAX 0985-82-3707